Albourlah

Vass4R10s426-430

1606Mtp1

INRA Science & Impact Collection Vassal-Montpellier

~~11.7.93~~

9 A 135 s4-5.

4R 10 s 426-430

Albourlah

Albourlah

9 A 135 s 4.5









S. 4.5

Désignation : Alboulah

Clos Planche 9 Côté A N° 138

Vigueur : 1

Charge :

Date de mâturité : 24-9-56 +5

4 - 1

X -

PR : 1

3e époque

---

Miller : 0 1 2 3 4 5

Désignation : alboulah

Clos VIII Planche 7 Rang A Souche 9

Vigueur : 2

Date de Véraison : 10-8.65

Date de Maturité : R 7 9 65 +3

Pourriture

GRAPPE : G - M (16) - P - L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P 17x17

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 3 saveur : s - m - ar - fox. herb.

s 2 0 disc - sph. - ell. - Ov -

obov. - cyl. - fus.

~~s 3~~

s 4 0 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 0 jus : inc. - ~~coloré~~

Pédoncule : L- M C-

---

DESIGNATION : Alboulah

CLOS VIII PLANCHE 7 RANG A SOUCHE 9

Vigueur : 1,5

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 2.8.67

Date de Maturité : 12.9.67 a

Pourriture : 0 +4

Pédoncule : L

Millerandage : 0,5

GRAPPE : G (18) - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. 18x18

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 2

s 2

s 3 2 avec pépins - apyrène.

s 4 Jus: inc. - coloré

s 5

Année 1956 Alloulah S. 4-5

N° . . . . . . . . . . Planche . . . . . . . . . Côté 9 A 135

| | Nombre total | DATES 20 | 23 | 26 | 29 | 31 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| ~~3~~ | | | | | | | | | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | |
| ~~5~~ | | | | | | | | | |

III 31-3-56 D +5

Alloulah

Année 1959

N° .................. Planche ....9 A 132..... Côté .....................

| | Nombre Total | DATES 14,3 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | |
| faible → 3 | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | |

D le 14-3-59
-2

Année : 1960

Nº . Albourlah . . Planche 9A 132 . . Côté . . .

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 9-3 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | x | | | | | | |
| ~~2~~ | | | | | | | | | |
| ~~3~~ | | | | | | | | | |
| ~~4~~ | | | | | | | | | |
| ~~5~~ | | | | | | | | | |

Dle 9-3-60 x _1

Année : 1961 Albourlah

Emplacement : 9 A 132

| | Nombre total | DATES | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7,3 | 9-3 | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | 2 | x | | | | | | | |
| ~~2~~ | | | | | | | | | | | |
| ~~3~~ | | | | | | | | | | | |
| ~~4~~ | | | | | | | | | | | |
| ~~5~~ | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |

Dle 9-3-61 x
+ 2

faible

Désignation : Albourlah

VASSAL Planche 9 Côté A N° 135 Souche ~~1 2~~ 3 (4) 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

3° f. étalée

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

D légt aranéeux

39 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses (8) - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 7-5-56

N° ordre

Désignation : Alboulah

VASSAL Planche 9 côté A N° 135 souche ~~1 2 3~~ (4) 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 . (4)

27 - sur nervures (7) - sur limbe 8 .

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé (7) - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement 1 - sillon 2 . Partiellement (3)

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9) .

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

BRock
13.6.56

p.4.5

N° ordre

Désignation :

VASSAL Planche 9 côté A N° 135 souche 1. 2 3 (4) 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies (8) - vert 9.

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) -
rouge foncé (4).

38 - bourgeon : coloré (7) - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BRoch
28.6.56

S.4-5

N° ordre

**Désignation :**

VASSAL Planche 9 côté A N° 135 souche 1. 2 3 (4) 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

**Colonne**

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies (8) - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies (8) - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - extrémités jaune 2 - rouge clair (3) -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8) ?

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

30-6-56 Rouquin

N° ordre 14-5

Désignation

VASSAL planche 9 côté A N° 135 souche 1 2 3 (4) 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan ~~(1)~~ - en gouttière 2 - involuté (3) -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Surface: unie (1) - ondulée 2 - finement bullée 3 -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
  face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune ~~(1)~~ - vert franc (2) - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3 .
- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement (8) - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.
- coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

Tinet 7.7.56

6-10-56

N° ordre

Désignation Albourla

A4-5

VASSAL planche 9 côté A N°135 souche 1 2 3 (4) 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

- Surface : unie (1) - ondulée 2 - finement bullée ~~(3)~~ - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3.
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Truet 6-10-56.

Rouquier 2-10-56

Emplacement : VIII 7A9 1.1
Désignation : Albourlah

## GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) 14 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

## BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) 19x19 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose (3) - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière (2).

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenne (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo 8.65

Dénomination ....Alboarlah ..... 9 A 132 ....................... ~~[illegible]~~

Planche ...~~15~~........ côté .....~~17~~...... Rang ...~~66~~..... souche (1)-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....6..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gaussorand | Novembre 62

Ramos

N° d'ordre : . . . . . . . . Désignation: Albouslah . . . .

Origine : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Emplacement : 9 A 135 A4.5 Vas. . . . . . Vign. . . . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - 2 - 3.

9 - $L_1$/ L. . . . . . . . . . . . 1 - 2 - 3.

10 - $L_2$/ L. . . . . . . . . . . . 1 - 2.

11 - Lobes . . . . . . . . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : Forme . . . . . 1 - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/ B. . . . . . 1 - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . . 1 - 2 - 3.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle $L_3$ $L'_3$ : . . . . . . . 1 - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.

Forme : 4 - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

BRoch